

Esempio Pilota:  
PostDaHTMLPerInviareRicevereDati

**Pagina HTML (index.htm) con il tag <form> per effettuare il POST**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>

  <form method="post" action="elabora.php" >


    Base: <input name="Base" type="text" /><br />
    Altezza: <input name="Altezza" type="text" /><br />

    <br />

    <input type="submit" value="INVIA" />

  </form>

</body>
</html>
```



In linguaggio HTML, il tag **<form>** permette di effettuare degli **input** (Base e Altezza) ed inviarli al server tramite un **Request con metodo POST**. Tale Request viene generato quando si preme il pulsante di tipo **"submit"** incluso nel form. La risorsa richiesta è quella specificata nell'opzione **"action"**.

**Codice della Pagina "elabora.php"**

```
index.php*
1 <?php
2   $Base = $_POST['Base'];
3   $Altezza = $_POST['Altezza'];
4
5   $Area = $Base * $Altezza;
6
7   echo $Area;
8 ?>
```

... L'oggetto **\$\_POST** recupera, dal corpo dell'HTTP request, i dati, espressi in formato "application/x-www-form-urlencoded". In questo caso, l'HTTP Request viene generato dal browser al click sul pulsante di tipo submit.

... l'istruzione **echo** "scrive" direttamente nella pagina web, nel punto in cui si trova lo script PHP ...

